

Wildstaudensortiment Wildblumendienst

Legende:

BF: Blütenfarbe

BM: Blütenmonat

H (L): Höhe / Länge

LD: M = Mehrjährig 2 = Zweijährig

Standort: W = Wiese MW = Magerwiese G = Saum&Gehölzrand R = Ruderal T = Trockenpflanze

Ra = Rabatte B = unter Bäumen (Waldpflanze) S = Feuchtpflanze (Sumpf / Wasser)

Licht: ○ Sonnig, ◐ Halbschattig, ● Schattig

Boden: L = Lehmig H = Humos K = Kiesig / Steinig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H(L)	LD	Standort	Licht	Bode	Preis
<i>Achillea millefolium</i>	Wiesen-Schafgarbe	weiss	6-10	30-60	m	W/G	○●	H/K	7.20
<i>Achillea ptarmica</i>	Sumpfschafgarbe, Wilder Bertram	weiss	7-9	40-80	m	W/S/Ra	○	L/H	7.20
<i>Acinos arvensis</i>	Feld-Steinquendel	hellviolett	6-9	20-30	1-2	W/R	○	K	7.20
<i>Aconitum napellus</i> aggr.	Blauer Eisenhut	dunkelblau	6-8	80-120	m	G/F/Ra	●	L/H	8.20
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	gelb	6-9	50-80	m	G/W/Ra	○●	L/H	7.20
<i>Agrimonia procera</i>	Wohlrichender Odermennig	gelb	6-9	60-100	m	G	○●	L/H	7.20
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	blau,rosa	4-6;9	10-30	m	W/G	○●●	L/H	7.20
<i>Alcea rosea</i> (nicht einheimisch)	Schwarze Stockrose	purpur	7-10	130-180	2-m	Ra	○	H/K	7.20
<i>Alchemilla xanthochlora</i> aggr.	Gemeiner Frauenmantel	gelblich	4-5;8	20-40	m	W/S/Ra	○●	L/H	7.20
<i>Allium angulosum</i>	Kantiger Lauch	rosa	8-9	20-40	m	W/S/Ra	○	L/H	7.20
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Kugelköpfiger Lauch	purpurrot	6-7	40-70	m	W/R/Ra	○	K	7.20
<i>Allium ursinum</i>	Bärlauch	weiss	4-5	20-40	m	B/G	○	L/H	7.20
<i>Anemone silvestris</i>	Hügel- oder Grosses Windröschen	weiss	4-5	30-50	m	G/Ra	○●	H	7.20
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen	weiss	3-4	10-20	m	G/B/Ra	○	H	7.20
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	gelb	6-9	40-60	m	R/Ra	○	H/K	7.20
<i>Anthericum liliago</i>	Astlose Graslilie	weiss	5-6	40-60	m	W/R/G/Ra	○	H/K	10.20
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Graslilie	weiss	6-9	40-70	m	R/G/Ra	○	H/K	8.20
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>Carpatica</i>	Karpaten - Wundklee	gelb	4-9	15-30	m	W/R	○	K	7.20
<i>Aquilegia atrata</i>	Dunkle Akelei	rotviolett	5-6	50-70	m	G/Ra	○	L/H	7.20
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Gemeine Akelei	blauviolett	5-6	50-90	m	G/Ra	○	L/H	7.20
<i>Artemisia absinthium</i>	Echter Wermut	gelblich	7-8	40-80	m	R/Ra	○	L/H	7.20
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gemeiner Beifuss	gelb-bräunlich	7-8	80-150	m	R	○	L/K	7.20
<i>Arum maculatum</i>	Gemeiner Aronstab	grünlich	4-5	15-30	m	B/G	●●	L/K	7.20
<i>Aster amellus</i>	Berg- oder Kalkaster	lila	7-10	30-60	m	W/R/Ra	○	H/K	8.20
<i>Astrantia major</i>	Grosse Sternadolde	weiss,rötlich	5-10	50-80	m	G/B/Ra	○	L/H	7.20
<i>Barbarea vulgaris</i>	Winterkresse	gelb	4-5	40-90	2-m	R	○	H/K	7.20
<i>Briza media</i>	Mittleres Zittergras		5-6	30-60	m	W/R	○	H/K	7.20
<i>Buglossoides purpureoerulea</i>	Blauer Steinsame	rotviolett-blau	5-6	20(100)	m	G/B	○	H/K	7.20
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	Ochsenauge	gelb	6-9	40-70	m	W/R/G/Ra	○	H/K	7.20
<i>Bupleurum falcatum</i>	Sichelblättriges Hasenohr	gelb	7-10	30-80	m	R/G/Ra	○●	H/K	8.20
<i>Calamintha menthifolia</i>	Wald-Bergminze	lila	7-10	40-60	m	G/Ra	○	H/K	7.20
<i>Campanula cochlearifolia</i>	Niedliche Glockenblume	hellblau	6-8	5-15	m	R/Ra	○	K	7.20
<i>Campanula glomerata</i>	Glockenblume	blauviolett	5-6;8	20-60	m	W/R/G/Ra	○	H/K	7.20
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume	hellblau,weiss	6-7	50-100	m	G/Ra	○	H	7.20
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	violettblau	6-9	50-90	m	G/R/Ra	○	H/K	7.20
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	hellblau	5-8	40-80	2	W/G/Ra	○	H	7.20
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	violettblau	5-10	10-30	m	W/R/Ra	○●	H/K	7.20
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume	violettblau	6-10	50-100	m	G/B/Ra	●●	L/H	7.20
<i>Carduus defloratus</i>	Gewöhnliche Berg-Distel	purpur	6-8	40-60	m	G/R	○	H/K	8.20
<i>Carlina vulgaris</i>	Golddistel	strohgelb	7-9	20-50	2	W/R	○	L/H	7.20
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	hellpurpur	0	50-80	m	W	○	H	7.20
<i>Centaurea montana</i>	Berg-Flockenblume	blau	4-10	30-50	m	G/B/Ra	○	L/H	7.20
<i>Centaurea stoebe</i>	Rheinische Flockenblume	lila-rosa	7-9	50-120	2-m	R	○	H/K	7.20
<i>Cephalaria alpina</i>	Alpen-Schuppenkopf	hellgelb	6-7	90-180	m	G/R/Ra	○	L/H/K	7.20
<i>Chaerophyllum aureum</i>	Gold-Kälberkropf	weiss	6-8	50-120	m	W/G/S	○	L/H	8.20
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> aggr.	Gebirgs-Kälberkropf	weiss,rosa	4-5	50-100	m	W/G/S	○	L/H	8.20
<i>Cirsium helenioides</i>	Verschiedenblättrige Kratzdistel	purpur	7-8	60-100	m	W/S/Ra	○	H	7.20
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel	hellgelb	6-10	80-150	m	W/S	○	L/H	7.20
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpfk-Kratzdistel	purpur	7-9	70-150	2	W/S	○	H	7.20
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost	hellpurpur	7-10	30-60	m	G	○	L/H	7.20
<i>Cymbalaria muralis</i>	Zimbelkraut	lila	4-11	5(70)	m	R/Ra	○●●	H/K	7.20
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Kartäuser-Nelke	purpur	5-9	30-60	m	W/R/Ra	○	H/K	7.20
<i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke	purpur	5-6	10-20	m	R/Ra	○	H/K	7.20
<i>Dianthus silvestris</i>	Stein-Nelke	rosa	5-6	10-30	m	R/Ra	○	K	7.20
<i>Dianthus superbus</i>	Pracht-Nelke	rosa	6-9	40-60	m	W/S/Ra	○●	H	7.20
<i>Digitalis lutea</i>	Gelber Fingerhut	hellgelb	5-7	60-100	m	G/R/Ra	○●	H/K	7.20
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	lila	7-8	100-200	2	R	○●	H/K	7.20
<i>Dipsacus pilosus</i>	Behaarte Karde	weisslich	6-8	100-150	2	G/R/S	●	L/H	7.20
<i>Echinacea purpurea</i> (nicht einheimisch)	Roter Sonnenhut	dunkelrosa	7-9	80-100	m	Ra	○	H/K	7.20
<i>Echium vulgare</i>	Gemeiner Natterkopf	violettblau	6-9	50-150	2	R	○	K	7.20

Epilobium angustifolium	Schmalblättriges Weidenröschen	purpur	6-8	80-150	m	B/R	○○	H	7.20
Eupatorium cannabinum	Wasserdost, Kunigundenkraut	altrosa	7-9	80-150	m	G/R/S/Ra	○○	H	7.20
Euphorbia cyparissias	Zypressenblättrige Wolfsmilch	gelblich	4-5;9	20-50	m	W/G/R	○○	K	7.20
Filipendula ulmaria	Echtes Mädesüss, Moor-Geissbart	weisslich	6-9	100-180	m	S	○○	L/H	8.20
Filipendula vulgaris	Mädesüss	rötlich-weiss	5-7	50-80	m	W/G/R	○○	H/K	7.20
Galium odoratum	Echter Waldmeister	weiss	4-5	10-30	m	W/G/Ra	●●	L/H	7.20
Galanthus nivalis L.	Schneeglöckchen	weiss	1-3	10-20	m	G/Ra	○○●	L/H	7.20
Galium verum ssp. wirtgenii	Echtes oder Gelbes Labkraut	goldgelb	5-9	30-70	m	W/G/R	○○	H/K	7.20
Geranium palustre	Sumpf-Storchschnabel	violettrot	6-10	40-80	m	G/S	○○●	H	7.20
Geranium phaeum ° (nicht einheimisch)	Brauner Storchschnabel	schwarzviolett	4-6;9	40-70	m	W/G/R	●●	L/H	7.20
Geranium pratense	Wiesen-Storchschnabel	blauviolett	5-7	40-80	m	W	○○	H	8.20
Geranium pyrenaicum	Pyrenäen-Storchschnabel	lila	4-11	30-60	m	G/R/Ra	○○	H/K	7.20
Geranium sanguineum	Blutroter Storchschnabel	purpurrot	4-9	30-50	m	R/G/Ra	○○	H/K	7.20
Geum rivale	Bach-Nelkenwurz	lachsrosa	4-5	30-60	m	W/S/Ra	○○	L/H	7.20
Globularia bisnagarica	Gemeine Kugelblume	violettblau	4-9	10-20	m	W/R/Ra/T	○	H/K	7.20
Gypsophila repens	Kriechendes Gipskraut	weiss, hellrosa	4-7	10-25	m	R/Ra	○	K	7.20
Helianthemum nummularium	Gemeines Sonnenröschen	gelb	5-10	20-40	m	W/R/Ra	○	H/K	7.20
Helleborus foetidus	Stinkende Nieswurz	grüngelb	2-4	30-60	m	W/G/Ra	○○●	H	10.20
Heracleum sphondylium	Wiesen-Bärenklau	weiss	6-7	80-150	2-m	W	○○	L/H	7.20
Hieracium aurantiacum	Orangerotes Habichtskraut	orangerot	5-9	30-60	m	W/T	○	H/K	7.20
Hieracium cymosum	Truggoldige Habichtskraut	gelb	5-7	30-80	m	W/R/T	○○	H/K	7.20
Hieracium lachenalii	Gemeines Habichtskraut	gelb	6-8	20-60	m	W/G	○○	H	7.20
Hieracium murorum	Wald-Habichtskraut	gelb	5-9	30-70	m	W/G/R	●●	H/K	7.20
Hieracium pilosella	Langhaariges Habichtskraut	zitronengelb	5-10	10-20	m	W/R/T	○	H/K	7.20
Hieracium piloselloides	Florentiner Habichtskraut	gelb	6-9	30-80	m	W/R/T	○	H/K	7.20
Hieracium sabaudum	Savoyer Habichtskraut	gelb	8-9	70-120	m	W/G	●	H	7.20
Hypericum hirsutum	Behaartes Johanniskraut	gelb	7-8	50-80	m	G/Ra	○○	H	7.20
Hypericum montanum	Berg-Johanniskraut	gelb	6-7	30-80	m	G	○○	H/K	7.20
Hypericum perforatum	Echtes Johanniskraut	gelb	6-9	40-70	m	W/G	○○	H	7.20
Hypericum tetrapterum	Vierflügeliges Johanniskraut	gelb	7-9	40-70	m	S/R	●	L/H	7.20
Inula conyzae	Dürrwurz-Alant	gelblich	7-9	70-120	2	G	○○	H/K	7.20
Inula helenium ° (nicht einheimisch)	Echter Alant	gelb	7-8	90-250	m	Ra	○○	H	8.20
Iris sibirica	Sibirische oder Sumpf-Schwertlilie	violettblau	10	50-80	m	W/S/Ra	○○	H	8.20
Iris versicolor o (nicht einheimisch)	Schillernde Schwertlilie	violettblau	6-7	70-80	m	W/S/Ra	○○	H	7.20
Knautia arvensis	Feld-Witwenblume	lila	5-6;9-1	50-90	m	W	○○	L/H/K	7.20
Knautia dipsacifolia	Wald-Witwenblume	lila	6-10	60-120	m	G	●●	L/H	8.20
Lamium album	Weisse Taubnessel	weiss	4-11	30-60	m	R	○○	L/H	7.20
Lamium galeobdolon	Goldnessel	gelb	4-5	30(60)	m	G	●●	L/H	7.20
Lavandula angustifolia ° (n. einheimisch)	Lavendel	lavendelblau	7-8	30-70	m	Ra	○	H/K	8.20
Leonurus cardiaca	Löwenschweif, Herzgespann	altrosa	6-8	70-120	m	R/Ra	○	L/H/K	7.20
Leucanthemum vulgare	Wiesen-Margerite	weiss	5-10	40-80	m	W	○	H	7.20
Leucocorydium vernum L.	Märzenglöckchen	weiss	3-4	10-30	m	G/Ra	○○	L/H	7.20
Lithospermum officinale	Echter Steinsame	weisslich	5-6	50-90	m	G	●	L/H/K	7.20
Lotus corniculatus	Gewöhnlicher Hornklee	gelb-rötlich	4-9	20-30	m	W/R	○	L/H/K	7.20
Lotus maritimus	Gelbe Spargelerbse	hellgelb	5-7	10-30	m	W/S/Ra	○	L/H	7.20
Lycopus europaeus	Wolfsfuss, Wolfstrapp	weiss	7-8	50-90	m	S	●	L/H	7.20
Lythrum salicaria	Blut-Weiderich	karmin	6-9	70-120	m	W/S/Ra	○○	L/H	7.20
Malva alcea	Sigmarswurz, Rosenmalve	rosa	7-10	80-120	m	G/Ra	○○	H	7.20
Malva moschata	Moschus- oder Bisam-Malve	rosa, weiss	6-9	50-80	m	W/R/Ra	○	H/K	7.20
Malva silvestris	Wilde Malve, Grosses Käslikraut	rotviolett	6-10	70-120	2-m	R/Ra	○○	H/K	7.20
Marrubium vulgare	Gemeiner Andorn	weisslich	6-7	30-50	m	R	○	H/K	7.20
Melilotus albus	Weisser Honig- oder Steinklee	weiss	6-9	50-150	2	R	○	L/H/K	7.20
Melilotus officinalis	Echter Honig- oder Steinklee	gelb	6-9	50-150	2	R	○	H/K	7.20
Monarda didyma ° (nicht einheimisch)	Goldmelisse	rot	6-9	70-100	m	Ra	○○	L/H	7.20
Muscari comosum *	Schopfige Traubenhyazinthe	violettblau	4-5	30-60	m	W/T/Ra	○	L/H	7.20
Muscari racemosum	Gemeine Traubenhyazinthe	dunkelblau	3-4	10-30	m	G/R/Ra	○○	H	7.20
Myosotis scorpioides	Sumpf-Vergissmeinnicht	hellblau	5-9	20-50	m	S	○○	H	7.20
Nepeta cataria	Echte Katzenminze	hellrosa	7-9	50-80	m	R	○○	K	7.20
Onobrychis viciifolia	Saat-Esparsette	rosa	5-9	50-80	m	W/R/T	○	H/K	7.20
Ononis repens	Kriechende Hauhechel	rosa	6-8	30-50	m	W/R/T	○	H/K	8.20
Ononis spinosa	Dornige Hauhechel	rosa	6-9	40-70	m	W/R/T	○	H/K	8.20
Onopordum acanthium	Eselsdistel	purpur	6-8	100-300	2	R	○	L/K	7.20
Origanum vulgare	Echter Dost, Wilder Majoran	hellrosa-purpur	7-10	30-70	m	W/G/R/Ra	○○	H/K	7.20
Papaver rhoeas	Klatschmohn	rot	7	30-70	l	R/Ra	○	L/H/K	7.20
Petrorhagia saxifraga	Steinbrech-Felsennelke	helllila-rosa	6-10	10-25	m	R/Ra	○	K	7.20
Peucedanum carvifolia	Kümmelblättriger Haarstrang	weisslich	7-9	40-80	m	G/R/Ra	○○	H/K	7.20
Pimpinella major	Grosse Bibernelle	weiss	6-9	30-70	m	W/Ra	○○	L/H	7.20
Pimpinella saxifraga	Kleine Bibernelle	weiss	7-10	30-60	m	W/T/R	○○	H/K	7.20

<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich	weisslich	5-9	20-40	m	W/T/R/Ra	○	H/K	7.20
<i>Plantago serpentina</i> All.	Schlangen-Wegerich	orange	5-8	10-30	m	W/R/T	○	H/K	7.20
<i>Polemonium caeruleum</i>	Himmelsleiter, Jakobsleiter	blau	5-6	60-90	m	G/Ra	●	L/H	7.20
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Vielblütiges Salomonssiegel	weiss	4-5	40-70	m	G/Ra	●●	H/K	10.20
<i>Polygonum bistorta</i>	Schlangen-Knöterich	rosa	4-5;7-9	40-80	m	W/S/Ra	○●	L/H	8.20
<i>Potentilla rupestris</i>	Felsen-Fingerkraut	weiss	4-5	40-60	m	G/R/Ra	○●	H/K	7.20
<i>Primula elatior</i>	Wald- oder Hohe Schlüsselblume	hellgelb	2-4	10-25	m	W/G/Ra	●●	L/H	7.20
<i>Primula veris</i>	Frühlings-Schlüsselblume	gelb	3-4	10-20	m	W/G/Ra	○	H/K	7.20
<i>Prunella grandiflora</i>	Grosse Brunelle	blauviolett	6-10	20-40	m	W/G/Ra	○●	H/K	7.20
<i>Pseudolysimachion spicatum</i>	Ähriger Ehrenpreis	blau	6-10	20-40	m	W/G/R/Ra	○	H/K	7.20
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Grosses Flohkraut	gelb	7-9	40-70	m	W/S	○●	L/H	7.20
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Küchenschelle	violett	3-4	10-20	m	W/R/Ra	○	H/K	8.20
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	weiss	4-5	30-70	m	W/G/S/Ra	○●●	L/H	7.20
<i>Salvia glutinosa</i>	Klebriger Salbei, Gelbe Salbei	hellgelb	7-10	50-100	m	G/Ra	●●	L/H	8.20
<i>Salvia officinalis</i> °(nicht einheimisch)	Garten-Salbei	blau	6-8	40-80	m	Ra	○	H/K	8.20
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	dunkelblau	4-5;7-9	40-70	m	W/R/Ra	○	H/K	7.20
<i>Salvia sclarea</i> °(nicht einheimisch)	Muskateller-Salbei	lila	6-7	60-100	2-m	R/Ra	○	H/K	8.20
<i>Salvia verticillata</i> °	Quirlige Salbei	hellviolett	5-9	30-60	m	R/Ra	○	H	7.20
<i>Sanguisorba minor</i> s. str.	Kleiner Wiesenknopf	grün-rötlich	4-6;8	30-50	m	W/R/Ra	○	H/K	7.20
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Grosser Wiesenknopf	dunkelrot	6-9	60-100	m	W/S/Ra	○●	L/H	7.20
<i>Saponaria ocyroides</i>	Rotes Seifenkraut	dunkelrosa	4-6	10-20	m	R/Ra	○	H/K	7.20
<i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut	weiss-rosa	7-9	40-80	m	R	○●	L/H/K	7.20
<i>Scabiosa columbaria</i>	Tauben-Skabiose	lila	5-10	30-70	m	W/R/Ra	○	H/K	7.20
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knotige Braunwurz	rotbraun	5-9	60-100	m	G/S	●	L/H	7.20
<i>Scrophularia umbrosa</i>	Geflügelte Braunwurz	rotbraun	6-8	60-120	SZ	S/Ra	○●	L/H	7.20
<i>Securigera varia</i>	Bunte Kronwicke	rosa/weiss	6-10	50(200)	m	R	○●	K	7.20
<i>Sedum acre</i>	Scharfer Mauerpfeffer	gelb	6-7	5-15	m	R/Ra	○	K	7.20
<i>Sedum album</i>	Weisser Mauerpfeffer	weiss	7-8	10-20	m	R/Ra	○	K	7.20
<i>Sedum dasyphyllum</i>	Dickblättriger Mauerpfeffer	weiss	5-7	5-15	2-m	R/Ra	○	K	7.20
<i>Sedum rupestre</i> (reflexum)	Felsen-Mauerpfeffer, Tripmadam	gelb	6-8	15-30	m	R/Ra	○●	K	7.20
<i>Selinum carvifolia</i>	Silge	weiss-rötlich	7-9	60-80	m	W/S/Ra	○●	H	8.20
<i>Sempervivum arachnoideum</i>	Spinnweb-Hauswurz	karminrot	6-7	10-15	m	R/Ra	○	K	7.20
<i>Sempervivum tectorum</i>	Dach-Hauswurz	hellrot	7-8	20-40	m	R/Ra	○	K	7.20
<i>Seseli libanotis</i>	Hirschheil	weiss	6-9	60-100	m	W/G/R/Ra	○●	H/K	8.20
<i>Silene dioica</i>	Rote Wald- oder Lichtnelke	karminrot	4-5	40-80	m	W/B/G/Ra	○●●	L/H	7.20
<i>Silene flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	rosa	4-6;9	40-80	m	W/S/Ra	○●	H	7.20
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut	weisslich	5-6	30-60	m	W/G/R/Ra	○●	H/K	7.20
<i>Silene pratensis</i>	Weisse Wald- oder Lichtnelke	weiss	6-9	60-80	m	R	○●	H/K	7.20
<i>Silene vulgaris</i>	Leimkraut	weisslich	5-9	30-50	m	W	○●	L/H/K	7.20
<i>Solidago virgaurea</i>	Echte Goldrute	gelb	7-9	50-100	m	G/Ra	○●●	H/K	7.20
<i>Stachys alpina</i>	Alpen-Ziest	altrosa	5-8	60-90	m	G/Ra	○●	H	7.20
<i>Stachys officinalis</i>	Echte Betonie, Heil-Ziest	rosa-purpur	6-9	40-70	m	W/G/S/Ra	○●	H	7.20
<i>Stachys recta</i>	Aufrechter Ziest	h'gelb	5-10	30-60	m	W/R/Ra	○	H/K	7.20
<i>Stachys silvatica</i>	Wald-Ziest	purpur	6-8	50-80	m	B/G	●●	L/H	7.20
<i>Succisa pratensis</i>	Abbisskraut, Teufelsabbiss	blauviolett	7-9	60-100	m	W/S/Ra	○●	L/H	7.20
<i>Symphytum officinale</i>	Beinwell, Echte Wallwurz	rotviolett	5-9	70-120	m	W/S/Ra	○●	L/H	7.20
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Straussblütige Margerite	weiss	6-7	60-100	m	G/Ra	○●	H	7.20
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	gelb	6-9	70-120	m	R/Ra	○●	H/K	7.20
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Edel-Gamander	rosa	6-8	15-25	m	W/G/R/Ra	○●	H/K	8.20
<i>Teucrium scorodonia</i>	Salbeiblättriger Wald-Gamander	hellgelb	6-8	30-60	m	B/G	●●	H	7.20
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Akeleiblättrige Wiesenraute	lila,weiss	5-6	70-120	m	G/B/S/Ra	○●	L/H	8.20
<i>Thalictrum flavum</i>	Gelbe Wiesenraute	hellgelb	6-7	80-150	m	G/S/Ra	●	H	8.20
<i>Thymus pulegioides</i> s. str.	Arznei-Feld-Thymian, Quendel	rosa-purpur	5-10	5-20	m	W/R/Ra	○	H/K	7.20
<i>Thymus vulgaris</i> ° (nicht einheimisch)	Garten-Thymian	lila	6-7	10-25	m	R/Ra	○	H/K	7.20
<i>Tragopogon dubius</i>	Grosser Bocksbart	hellgelb	5-7	40-80	2	R/Ra	○	H/K	7.20
<i>Tragopogon porrifolius</i> ° (n. einheimisch)	Haferwurz, Weisswurz	violett	5-6	40-80	2	Ra	○	L/H	7.20
<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart, Habermarch	gelb	5-7	50-80	2	W	○	H	7.20
<i>Tulipa sylvestris</i> L.	Weinber Tulpe	gelb	4-5	20-50	m	W/G/R/Ra	○	L/H	7.20
<i>Tussilago farfara</i>	Hufplattich, Zyterösali	gelb	2-3	5-30	m	R	○	L/K	7.20
<i>Valeriana officinalis</i>	Arznei-Baldrian	rosa-weiss	5-7	70-150	m	G/B/S/Ra	○●●	L/H	8.20
<i>Verbascum blattaria</i>	Königskerze	gelb,weiss	6-9	70-120	2	R/Ra	○●	H	7.20
<i>Verbascum lychnitis</i>	Lampen- oder Mehlige	weiss	6-9	90-150	2	G/R/Ra	○●	K	7.20
<i>Verbascum nigrum</i>	Dunkle Königskerze	gelb	6-9	70-120	m	G/R/Ra	○●	L/H/K	7.20
<i>Veronica beccabunga</i>	Bachbunge	blau	5-7	20-50	m	W/S	○●	L/H	7.20
<i>Veronica teucrium</i>	Grosser Ehrenpreis	blau	5-6	20-40	m	G/Ra	○●	H	7.20
<i>Vinca minor</i>	Kleines Immergrün	blau,rotviolett	0	10-25	m	B/G	○●●	L/H	7.20
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Schwalbenwurz	weiss	5-10	50-100	m	G/R/Ra	○●	H/K	8.20